



BAU-SPECIAL/2020

SICHERHEITSSCHUHE FÜR DEN BAU



© pixelio.de / Fotograf: Rainer Sturm



© STRABAG AG / Fotograf: Joachim Mock

DAMIT ES NICHT WEH TUT

STABILUS Safety GmbH
Gewerbestraße 1
86720 Nördlingen

STABILUS Safety GmbH
Daimlerstr. 12/1
69469 Weinheim

E info@stabilus-safety.de
www.stabilus-safety.de

T +49(0)9081 | 290 16-0
F +49(0)9081 | 290 16-50

www.stabilus-safety.de



WASSERDICH



SOHLE FÜRS GELÄNDE



Lederfutter
leather lining



OTTO BROWN

Artikel 5403

Lederschaft (waterproof)

Membrane

Schockabsorber

komfortable PU-Einlegeshole

PU/PU-Laufsohle (SRC)

Stahlkappe

Größe 6 - 12 (UK)

article 5403

leather upper (waterproof)

membrane

shock absorber

comfortable PU-sock

PU/PU SRC

steel toe cap

sizes 6 - 12 (UK)



STORM BLACK

Artikel 5209

Vollnarbiges, wassererdichtes Leder

Atmungsaktives Air-Tex mit Membrane

metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle

Fiberglaskappe

Mehrschichtige Geländesohle 300°C

SRC Rutschfest

Größe 39 - 48

article 5209

Full Grain Waterproof Leather Uppers

Moisture Wicking Air-Tex Lining With Waterproof Membrane

metal free, puncture resistant textile insole

Fibre Glass Toe Cap

300°C Multi-Density Terrain Outsole

SRC Anti-Slip Resistance

Size 39 - 48



SPARTACUS MID RUBBER

Artikel 5531

Hochwertiges Rindleder

naturbelassenes Orthopädiefutterleder

großflächiges „Vibratec“ Dämpfungselement

metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle

antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle (Art. S8115)

PU/Gummi-Sohle

Fiberglaskappe

Größe 39 - 47

article 5531

High quality cow leather natural finish orthopedic leather lining

extra-large „Vibratec“ shock absorber

metal free, puncture resistant insole

antibacterial ESD-relax insole (art. S8115)

PU/rubber-sole

fibreglass toe cap

size 39 - 47

DE • auch mit funkenfestem Schnürsenkel erhältlich --> Artikel 5531 Plus

EN • also available with spark-resistant laces -> article 5531 Plus

HOHE FLEXIBITÄT



Lederfutter
leather lining

HOHE FLEXIBITÄT



Lederfutter
leather lining

HITZEBESTÄNDIGE SOHLE



Lederfutter
leather lining



SPARTACUS LOW

Artikel 5321 AL

Hochwertiges Rindleder
naturbelassenes Orthopädiefutterleder

„Vibratec“ Dämpfungselement
metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle
antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle Art. S8115

PU/PU-Sohle

Fiberglaskappe

Größe 39 - 48

article 5321 AL

High quality cow leather
natural finish orthopedic leather

„Vibratec“ shock absorber
metal free, puncture resistant textile

antibacterial ESD relax insock
art. S8115

PU/PU sole
fibreglass toe cap

sizes 39 - 48

DE • auch mit funkenfestem Schnürsenkel erhältlich --> Artikel 5321 AL Plus

EN • also available with spark-resistant laces -> article 5321 AL Plus



SPARTACUS MID

Artikel 5331 AL

Hochwertiges Rindleder
naturbelassenes Orthopädiefutterleder

„Vibratec“ Dämpfungselement
metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle
antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle Art. S8115

PU/PU-Sohle

Fiberglaskappe

Größe 39 - 48

article 5331 AL

High quality cow leather
natural finish orthopedic leather

„Vibratec“ shock absorber
metal free, puncture resistant textile

antibacterial ESD relax insock
art. S8115

PU/PU sole
fibreglass toe cap

sizes 39 - 48

DE • auch mit funkenfestem Schnürsenkel erhältlich --> Artikel 5331 AL Plus

EN • also available with spark-resistant laces -> article 5331 AL Plus



ASPHALTPROFI

Artikel 8211

Leder in Scotchgardqualität
naturbelassenes, perforiertes Orthopädiefutterleder

Fußbett einlage mit Kugelferse u. ausgeprägter Senkfußstütze

vegetabil gegerbte Lederbrandsohle

Asphaltsohle (Gummi-PUR), hoch isoliert mit wärme- u. hitzebeständigem Spezialfaserstoff

Stahlkappe

Größe 40 - 48

Lieferbar auch als Halbuschuh
(Artikel 8210)

article 8211

leather in Scotchgard quality
natural, perforated orthopaedic leather lining

cushion inlay with spherical heel and distinct arch support

genuine leather, herbal tanned insole

Asphalt sole (rubber-PUR) highly insulated with warmth and heat resistant special fibre fabric

steel toe cap

sizes 40- 48

Also available as low cut shoe
(article 8210)



JORDEN MID CROSS

Artikel 73350

Leder

naturbelassenes Orthopädiefutterleder

Bluefoam Dämpfungselement

metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle

antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle (Art. S8115)

PU/PU-Sohle

Fiberglaskappe

Größe 39 - 48

Lieferbar auch als Halbschuh (Art. 73250)

article 73350

leather

natural finish orthopedic leather lining

Bluefoam cushioning

metal free, puncture resistant textile

antibacterial ESD relax insock (art. S8115)

PU/PU sole

fibreglass toe cap

sizes 39 - 48

Also available as shoe (art. 73250)

BODO MID

Artikel 2617

hochwertiger Lederschaft

atmungsaktives Textilfutter

Lederbrandsohle/veget. gegerbt

anatomisch geformte ESD-POWERLINE Einlegesohle

PU/PU-Laufsohle

Stahlkappe

Größen 36 - 52 (Gr. 36-38 & 48 andere Sohle, u. 49-52 geklebte PU-Sohle)

Lieferbar auch als Halbschuh (Artikel 2611)

article 2617

upper of high quality leather
breathable textile lining

naturally tanned leather insole
anatomic shaped ESD-POWERLINE sock

PU/PU-sole

steel toe cap

sizes 36 - 52 (size 36-38 & 48 other mould and 49-52 glued PU-outsole)

Also available as low cut shoe (article 2611)

STORM-HI BLACK

Artikel 5210

Vollnarbiges, wassererdichtes Leder

Atmungsaktives und feuchtigkeitsabführendes Air-Tex mit Membrane

metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle

Fiberglaskappe

Mehrschichtige Geländesohle

300°C

SRC Rutschfest

Größe 39 - 48



article 5210

Full Grain Waterproof Leather Uppers

Moisture Wicking Air-Tex Lining with Waterproof Membrane

metal free, puncture resistant textile insole

Fibre Glass Toe Cap

300°C Multi-Density Terrain Outsole

SRC Anti-Slip Resistance

Size 39 - 48